

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «Россельхозцентр»  
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю

**СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА**

№ 8 от 3 июля 2023 года



Исх № 1-350 от 03.07.23

660049, г. Красноярск, Сурикова ул., 54 «В»  
Тел/Факс (391) 227-74-96, 227-28-89, e-mail: [krstazr@mail.ru](mailto:krstazr@mail.ru)  
Сайт: rsc024.ru

**Заселение посевов гороха гороховой тлей**




Фото. 1. Колония гороховой тли

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю сообщает, что на юге края началось заселение гороховой тлей посевов гороха.

Гороховая тля размером около 2-3 мм имеет зеленовато-желтый или зеленый цвет. Она высасывает сок из листьев, стеблей, цветков, завязавшихся стручков гороха, что приводит к замедлению роста, ослаблению иммунной системы и уменьшению урожайности культуры. Высокая численность гороховой тли может привести к гибели растений.

Агрономическим службам хозяйств рекомендуется провести обследования посевов гороха для выявления заселенных гороховой тлей площадей. При достижении численности вредителя экономического порога вредоносности (ЭПВ) 30-50 тлей на 10 взмахов сачком или 15-20% заселенных растений, необходимо проведение защитных мероприятий с использованием препаратов, рекомендованных «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ», в соответствии с регламентом их применения.

По вопросам фитосанитарных обследований посевов с.-х. культур и получения рекомендаций по их защите обращаться в районные (межрайонные) отделы филиала.

**Важно!** Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений). Необходимо строго соблюдать регламент применения препаратов, правила личной гигиены и техники безопасности.

Руководителя филиала

А.В. Малинников