


**Заключительная информация о распространении
вредных организмов, имеющих карантинное значение для
стран-импортеров зерна, в Красноярском крае за 2024 год**



Во исполнение поручения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по мониторингу вредных организмов, карантинных для стран-импортеров российского зерна, а также в соответствии с региональным планом филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю продолжает работу по данной группе вредных объектов на территории региона.



Основными потребителями российского зерна и семян технических культур (рапс и лён) являются Беларусь, Казахстан, Киргизия, КНР и Монголия.

Всего в крае за вегетационный период обследовано 356,64 тыс. га сельскохозяйственных угодий, занятых экспортными культурами. Было проведено оперативное обследование на засоренность культур на площади 174,89 тыс. га засорено 102,99 тыс. га. Также были проведены обследования на выявление вредителей: на 20,26 тыс. га заселено – 4,35 тыс. га, болезни: на 161,50 тыс. га, заражено – 84,40 тыс. га.

1. ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КОЛОСОВЫЕ (пшеница и ячмень)

Оперативный учет сорняков проведен на 117,84 тыс. га, засорено 67,04 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Засорено, тыс. га
1	Мятлик однолетний <i>Poa annua</i> L.	0,32
2	Овес пустой, овсюг обыкновенный <i>Avena fatua</i>	44,36
3	Ежовник обыкновенный (куриное просо) <i>Echinochloa crusgalli</i> L. <i>Beauv.</i>	17,40

4	Пырей ползучий <i>Elytrigia repens</i> L.	3,16
5	Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) <i>Fallopia (Polygonum) convolvulus</i> L.	10,87
6	Марь белая <i>Chenopodium album</i> L.	31,97
7	Мелколепестник канадский <i>Erigeron canadensis</i> L.	0,40
8	Пикульник красивый <i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	0,37
9	Пикульник обыкновенный <i>Galeopsis tetrahit</i> L.	0,96
10	Подмаренник цепкий <i>Galium aparine</i> L.	13,93
11	Пикульник ладанниковый (жабрей) <i>Galeopsis ladanum</i> L.	23,76
12	Щирица жминдовидная <i>Amaranthus blitoides</i>	0,47
13	Пастушья сумка <i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	0,51
14	Фиалка полевая <i>Viola arvensis</i> Murr.	3,56
15	Ярутка полевая <i>Thlaspi arvense</i>	1,98
16	Бодяк полевой <i>Cirsium arvense</i>	14,34
17	Вьюнок полевой <i>Convolvulus arvensis</i>	7,23
18	Льнянка обыкновенная <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	5,45
19	Осот полевой <i>Sonchus arvensis</i>	27,62
20	Подорожник ланцетолистный <i>Plantago lanceolata</i> L.	5,28
21	Щирица запрокинутая <i>Amaranthus retrofléxus</i>	18,18
22	Горец почечуйный <i>Persicaria maculosa</i>	0,30

Обследовано на выявление болезней в посевах пшеницы 154,29 тыс. га, заражено 83,32 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Заражено, тыс. га
1	Пыльная головня ячменя <i>Ustilago nuda</i>	0,28
2	Септориоз <i>Septoria nodorum</i>	52,87
3	Септориоз пшеницы <i>Septoria tritici</i>	72,03
4	Фузариоз <i>Fusarium</i> spp.	25,12

Обследовано на выявление вредителей в посевах пшеницы 19,85 тыс. га, заселено 4,35 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Заселено, тыс. га
1	Клоп вредная черепашка <i>Eurygaster integriceps</i>	4,35

ЯРОВОЙ ОВЁС

Оперативный учет сорняков проведен на 11,21 тыс. га, засорено 8,48 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Засорено, тыс.га
1	Овес пустой, овсюг обыкновенный <i>Avena fatua</i>	5,89
2	Ежовник обыкновенный (куриное просо) <i>Echinochloa crusgalli</i> L.	1,78
3	Пырей ползучий <i>Elytrigia repens</i> L.	0,04
4	Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) <i>Fallopia (Polygonum) convolvulus</i> L.	1,48
5	Марь белая <i>Chenopodium album</i> L.	1,37

6	Подмаренник цепкий <i>Galium aparine</i> L.	0,27
7	Редька дикая (р. полевая) <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	0,71
8	Пикульник ладанниковый (жабрей) <i>Galeopsis ladanum</i> L.	0,86
9	Бодяк полевой <i>Cirsium arvense</i>	0,50
10	Вьюнок полевой <i>Convolvulus arvensis</i>	1,33
11	Льнянка обыкновенная <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	0,20
12	Осот полевой <i>Sonchus arvensis</i>	4,74
13	Подорожник ланцетолистный <i>Plantago lanceolata</i> L.	1,26
14	Щирица запрокинутая <i>Amaránthus retrofléxus</i>	0,56
	Фиалка полевая <i>Viola arvensis</i> Murr.	0,56

В крае в рамках «дорожной карты» на посевах овса обследовано 0,41 тыс. га на вредителей, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров, вредители не выявлены.

В крае в рамках «дорожной карты» на посевах овса обследовано 6,11 тыс. га на болезни, имеющие карантинное значение для основных стран-импортеров, заболевание выявлено на 0,38 тыс. га (Фузариоз колоса *Gibberella avenacea* R.J. Cook).

ЯРОВОЙ РАПС

Оперативный учет сорняков проведен на 28,37 тыс. га, засорено 15,70 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Засорено, тыс. га
1	Овес пустой, овсюг обыкновенный <i>Avena fatua</i>	12,99
2	Ежовник обыкновенный (куриное просо) <i>Echinochloa crusgalli</i> L. Beauv.	6,49
3	Пырей ползучий <i>Elytrigia repens</i> L.	1,88
4	Гречишка вьюнковая (горец вьюнковый) <i>Fallopia (Polygonum) convolvulus</i> L.	1,59
5	Марь белая <i>Chenopodium album</i> L.	11,91
6	Пикульник обыкновенный <i>Galeopsis tetrahit</i> L.	0,06
7	Подмаренник цепкий <i>Galium aparine</i> L.	2,94
8	Пикульник ладанниковый (жабрей) Щирица запрокинутая <i>Amaránthus retrofléxus</i>	7,75
9	Щирица жминдовидная <i>Amaranthus blitoides</i>	1,15
10	Пастушья сумка <i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	1,25
11	Фиалка полевая <i>Viola arvensis</i> Murr.	0,78
12	Ярутка полевая <i>Thlaspi arvense</i>	0,88
13	Бодяк полевой <i>Cirsium arvense</i>	3,32
14	Вьюнок полевой <i>Convolvulus arvensis</i>	5,13
15	Льнянка обыкновенная <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	0,57
16	Осот полевой <i>Sonchus arvensis</i>	4,94
17	Подорожник ланцетолистный <i>Plantago lanceolata</i> L.	0,73
18	Щирица запрокинутая <i>Amaránthus retrofléxus</i>	4,39
19	Конопля посевная <i>Cannabis sativa</i>	0,66

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ

Оперативный учет сорняков проведен на 3,20 тыс. га, засорено 2,50 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Засорено, тыс. га
1	Овес пустой, овсюг обыкновенный <i>Avena fatua</i>	1,40
2	Ежовник обыкновенный <i>Echinochloa crusgalli</i> L.	0,30
3	Марь белая <i>Chenopodium album</i> L.	0,70
4	Фиалка полевая <i>Viola arvensis</i> Murr.	0,70
5	Вьюнок полевой <i>Convolvulus arvensis</i>	0,70
6	Льнянка обыкновенная <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	0,30
7	Осот полевой <i>Sonchus arvensis</i>	1,40
8	Щирица запрокинутая <i>Amaránthus retrofléxus</i>	1,10

Обследовано на выявление болезней в посевах гороха 1,10 тыс. га, заражено 0,70 тыс.га

№ п/п	Вредный объект	Заражено, тыс. га
1	Фузариоз <i>Fusarium spp</i>	0,70

ЛЁН-ДОЛГУНЕЦ

Оперативный учет сорняков проведен на 6,87 тыс. га, засорено 4,97 тыс. га

№ п/п	Вредный объект	Засорено, тыс.га
1	Овес пустой, овсюг обыкновенный <i>Avena fatua</i>	3,66
2	Ежовник обыкновенный (куриное просо, петушье просо) <i>Echinochloa crusgalli</i> L.	0,63
3	Марь белая <i>Chenopodium album</i> L.	4,09
4	Подмаренник цепкий <i>Galium aparine</i> L.	1,48
	Пырей ползучий <i>Elytrigia repens</i> L.	0,25
5	Редька дикая (р. полевая) <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	0,40
6	Пикульник ладанниковый (жабрей) <i>Galeopsis ladanum</i> L.	1,66
7	Ромашка непахучая (трехреберник непахучий) <i>Matricaria perforata</i> Merat <i>Tripleurospermum inodora</i> L.	0,45
8	Фиалка полевая <i>Viola arvensis</i> Murr.	0,82
9	Лопух (репейник) малый <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh	0,71
10	Бодяк полевой <i>Cirsium arvense</i>	1,08
11	Вьюнок полевой <i>Convolvulus arvensis</i>	1,05
13	Льнянка обыкновенная <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	0,25
14	Осот полевой <i>Sonchus arvensis</i>	1,08
15	Подорожник ланцетолистный <i>Plantago lanceolata</i> L.	1,08
16	Щирица запрокинутая <i>Amaránthus retrofléxus</i>	1,34

Информационное обеспечение

В 2024 году филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю в рамках фитосанитарного мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное значение для стран-импортеров российского зерна, (дорожная карта) выполнил:

1. В период с июня по октябрь (на 10 число) на сайте <https://rosselhoccenter.ru/> размещалась информация о результатах обследований посевов с.-х. культур. Данные также предоставлялись в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

2. В течение вегетационного периода специалисты филиала выявили карантинные объекты (повилика). В Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю были направлены уведомления об обнаружениях.

3. Из предоставленного Россельхознадзором обновленного по итогам 2023 года перечня вредных организмов, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна, филиалом сформирован список распространенных на территории Красноярского края карантинных организмов и опубликован на сайте <https://www.rsc024.ru/> в виде информационного листка.

4. Подготовлен план обследований и обработок по вредным организмам, имеющих карантинное значение для стран-импортеров российского зерна в Красноярском крае, который согласован в местном органе АПК.